





GESCHIKTE OPPERVLAKKEN



Keramische tegels




Beton



Epoxy




Glas



Marmer | Graniet



Traanplaat



Hout (dat niet herhaaldelijk nat wordt)

OVER GRIPFACTORY NANOGRIP

Ervaar uitmuntende veiligheid met GripFactory NanoGrip – een superieure, antislipoplossing die de internationale veiligheidsnormen overtreft. Gemaakt van een tweecomponenten transparante coating op basis van polyurethaan in combinatie met nanotechnologie (silanen met UV-additieven). NanoGrip biedt een robuuste en duurzame oplossing voor oppervlakken die gevoelig zijn voor gevaren, zonder afbreuk te doen aan de esthetiek. Bijzonder geschikt om harde, maatvastе buitenvloeren slipvast te maken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Onderwerp	Resultaat
Dichtheid (g/cm ³)	1,1 kg / l
Vaste stofgehalte in gewicht (%)	55
Mengverhouding	Basis : Verharder = 2 : 0,5 (gewicht)
Aanbevolen droge laagdikte	55 µm
Theoretisch verbruik	Bij een droge laagdikte van 55 micrometer: ca. 4-6 m ² /kg.
Praktisch verbruik	Het praktische verbruik is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en de aangebrachte structuur. Bij het aanbrengen van een grove Antislipstructuur, plaats een proefstuk met de betreffende gele structuurrol-ler om het hogere verbruik te bepalen.
Houdbaarheid	12 maanden, indien bewaard op een droge, koele en vorstvrije plaats in ongeopende, originele verpakking.
Afvalverwerking	Voer productresten en lege verpakkingen af als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke vereisten.
Potleven	45 minuten (20°C)



DROOGTIJDEN BIJ 20°C / RV 50%

Droogfasen	Tijden
Plakvrij	1 uur
Droog te hanteren	2 uur
Droog om opnieuw te coaten	5 uur
Volledig uitgehard	2 dagen



APPLICATIE CONDITIES

Voorwaarde	Specificatie
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	5
Maximale relatieve vochtigheid (%)	85
Minimale oppervlaktetemperatuur (°C)	5
Maximale oppervlaktetemperatuur (°C)	35
Reiniging gereedschappen / spatten	Direct na gebruik met verdunner.

GRIPFACTORY

INNOVATIVE ANTI-SLIP PRODUCTS FOR EVERY SURFACE



www.gripfactoryantislip.com